

Módulos

[Listar](#)
[Desinstalar](#)

Baixe [módulos adicionais](#) para estender as funcionalidades do Drupal.

Examine regularmente as atualizações disponíveis para manter um site seguro e atual. Sempre rode o [script de atualização](#) quando um módulo é atualizado. Ative o Gerenciador de atualizações para atualizar e instalar módulos e temas.

[Núcleo](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Aggregator	7.12	Agrega conteúdo de feeds (RSS, RDF e Atom).	
	Block	7.12	Controla a construção visual de blocos que compõem uma página. Blocos são caixas de conteúdo exibidas numa área, ou região, de uma página. Requerido por: Dashboard (ativado)	Permissões Configurar
	Blog	7.12	Permite blogs multi-usuário.	
	Book	7.12	Permite que os usuários criem e organizem conteúdo relacionado em uma estrutura.	
	Color	7.12	Permite que administradores alterem o esquema de cores de temas compatíveis. Requerido por: Styler (ativado)	
	Comment	7.12	Permite que os usuários comentem e discutam um texto publicado no site. Requer: Text (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado) Requerido por: Forum (desativado), Tracker (desativado)	
	Contact	7.12	Cria formulários de contato, pessoais e do site.	Permissões Configurar
	Content translation	7.12	Permite que conteúdo seja traduzido em outros idiomas. Requer: Locale (ativado)	
	Contextual links	7.12	Provê links contextuais para executar ações relacionadas aos elementos em uma página.	Permissões

Dashboard	7.12	Adiciona um painel à interface administrativa para organizar tarefas e rastrear informações no seu site. Requer: Block (ativado)	Permissões	Configurar
Database logging	7.12	Registra eventos do sistema no banco de dados.		
Field	7.12	API de campos para adicionar campos a entidades como nodes e usuários. Requer: Field SQL storage (ativado), Field (ativado) Requerido por: Drupal, Field SQL storage (ativado), Field (ativado), Field UI (ativado), CCK (desativado), Text (ativado), Comment (desativado), Conditional Fields (ativado), Fieldgroup (ativado), Fieldgroup menu (ativado), File (ativado), File entity (ativado), Options (ativado), Taxonomy (ativado), Forum (desativado), Image (ativado), List (ativado), Media (ativado), Media Internet Sources (ativado), Media: YouTube (ativado), References (ativado), Node Reference (ativado), Node Reference URL Widget (ativado), Number (ativado), Taxonomy Access Control (ativado), Tracker (desativado), User Reference (ativado)		
Field SQL storage	7.12	Armazena dados de campos em um banco de dados SQL Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado) Requerido por: Drupal, Field SQL storage (ativado), Field (ativado), Field UI (ativado), CCK (desativado), Text (ativado), Comment (desativado), Conditional Fields (ativado), Fieldgroup (ativado), Fieldgroup menu (ativado), File (ativado), File entity (ativado), Options (ativado), Taxonomy (ativado), Forum (desativado), Image (ativado), List (ativado), Media (ativado), Media Internet Sources (ativado), Media: YouTube (ativado), References (ativado), Node Reference (ativado), Node Reference URL Widget (ativado), Number (ativado), Taxonomy Access Control (ativado), Tracker (desativado), User Reference (ativado)		
Field UI	7.12	Interface de usuário para a API de Campos. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado)		

File	7.12	Requerido por: CCK (desativado). Define um campo do tipo arquivo. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado) Requerido por: Drupal (Tipo(s) de campo em uso - veja Lista de campos), Image (ativado), Media (ativado), Media Internet Sources (ativado), Media: YouTube (ativado)		
Filter	7.12	Filtra o conteúdo em preparação para ser exibido. Requerido por: Drupal	Permissões	Configurar
Forum	7.12	Oferece fóruns de discussão. Requer: Taxonomy (ativado), Options (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado), Comment (desativado), Text (ativado)		
Help	7.12	Gerencia a exibição da ajuda.		
Image	7.12	Fornecer ferramentas para manipulação de imagens. Requer: File (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado) Requerido por: Drupal (Tipo(s) de campo em uso - veja Lista de campos), Media (ativado), Media Internet Sources (ativado), Media: YouTube (ativado)	Permissões	Configurar
List	7.12	Define campos do tipo lista. Use com Opções para criar listas de seleção. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado), Options (ativado) Requerido por: Drupal (Tipo(s) de campo em uso - veja Lista de campos)		
Locale	7.12	Oferece ferramentas de gerenciamento de idiomas e permite traduzir a interface para outros idiomas além do inglês. Requerido por: Content translation (desativado)	Permissões	Configurar
Menu	7.12	Permite que os administradores alterem o menu de navegação do site. Requerido por: Devel node access (desativado), Menu Clone (desativado), Nice Menus (ativado)	Permissões	Configurar
Node	7.12	Permite que o conteúdo seja enviado para o site e exibido nas páginas. Requerido por: Drupal	Permissões	Configurar
Number	7.12	Define campos de tipos numéricos. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado) Requerido por: Drupal (Tipo(s) de		

		campo em uso - veja Lista de campos)		
OpenID	7.12	Permite que os usuários se loguem no seu site usando OpenID.		
Options	7.12	Define widgets de seleção em lista, caixa de seleção e botões de rádio para os campos de texto e numéricos. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado) Requerido por: Taxonomy (ativado), Forum (desativado), List (ativado), References (ativado), Node Reference (ativado), Node Reference URL Widget (ativado), Taxonomy Access Control (ativado), User Reference (ativado)		
Overlay	7.12	Apresenta a interface de administração do Drupal em uma janela flutuante.		
Path	7.12	Permite que usuários renomeiem URLs. Requerido por: Pathauto (ativado), Views URL alias (Node) (ativado)	Permissões	Configurar
PHP filter	7.12	Permite que se execute código PHP.	Permissões	
Poll	7.12	Permite que o seu site receba votos sobre diferentes assuntos com um formulário de perguntas de múltipla escolha.		
RDF	7.12	Enriquece seu conteúdo com metadados para permitir à outras aplicações (i.e. motores de busca, agregadores de RSS) melhor entendimento nos relacionamentos e atributos.		
Search	7.12	Permite buscar por palavras-chave no site.	Permissões	Configurar
Shortcut	7.12	Permite aos usuários gerenciar listas personalizadas de links de atalhos.		
Statistics	7.12	Registra estatísticas de acesso para seu site.		
Syslog	7.12	Regista e armazena os eventos do sistema para o syslog.		
System	7.12	Gerencia as configurações gerais do site para os administradores. Requerido por: Drupal	Permissões	Configurar
Taxonomy	7.12	Permite categorizar o conteúdo. Requer: Options (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado) Requerido por: Forum (desativado), Taxonomy Access Control (ativado)	Permissões	Configurar
Testing	7.12	Oferece um framework para testes		

Text	7.12	de unidade e funcionais. Define tipos simples de campos de texto. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado) Requerido por: Drupal (Tipo(s) de campo em uso - veja Lista de campos), Comment (desativado), Forum (desativado), Tracker (desativado)	
Toolbar	7.12	Provê uma barra de ferramentas que mostra os principais itens de menu administrativos e links de outros módulos.	Permissões
Tracker	7.12	Ativa o rastreamento de conteúdo recente para usuários. Requer: Comment (desativado), Text (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado)	
Trigger	7.12	Permite que certas ações sejam disparadas quando certos eventos do sistema ocorrerem. Por exemplo, sempre que conteúdo novo for publicado.	
Update manager	7.12	Verifica se há atualizações disponíveis, e pode com segurança instalar ou atualizar os módulos e temas através de uma interface web.	
User	7.12	Controla o registro de usuários e o sistema de login. Requerido por: Drupal	Permissões Configurar

[Administração](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Administration Development tools	7.x-3.0-rc1	Administration and debugging functionality for developers and site builders.	
	Administration menu	7.x-3.0-rc1	Provides a dropdown menu to most administrative tasks and other common destinations (to users with the proper permissions). Requerido por: Administration menu Toolbar style (ativado)	Permissões Configurar
	Administration menu Toolbar style	7.x-3.0-rc1	A better Toolbar. Requer: Administration menu (ativado)	
	Administration views	7.x-3.0-rc1	Replaces all system object management pages in Drupal core with real views. Requer: Views (ativado), Chaos tools (ativado),	

Big Blue Button

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Big Blue Button	7.x-1.x-dev	Enables universities and colleges to deliver a high-quality learning experience. Requerido por: Views Integration (ativado)	Permissões Configurar
	Views Integration	7.x-1.x-dev	Provides integration and default views. Requer: Big Blue Button (ativado), Views (ativado), Chaos tools (ativado)	

Campos

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Conditional Fields	7.x-3.x-dev	Define dependencies between fields based on their states and values. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado)	Permissões Configurar
	Field collection	7.x-1.0-beta4	Provides a field collection field, to which any number of fields can be attached. Requer: Entity API (ativado)	Permissões Configurar
	Fieldgroup	7.x-1.1	Fieldgroup Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado), Chaos tools (ativado) Requerido por: Fieldgroup menu (ativado)	Permissões
	Fieldgroup menu	7.x-2.0	Provide a sub-menu item from fieldgroup attached to an entity Requer: Fieldgroup (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado), Chaos tools (ativado)	
	Node Reference	7.x-2.0	Defines a field type for referencing one node from another. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado), References (ativado), Options (ativado) Requerido por: Drupal (Tipo(s) de campo em uso - veja Lista de campos), Node Reference URL Widget (ativado)	
	Node Reference	7.x-1.12	Adds an additional widget to the Node Reference field that prepopulates a reference by the URL. Requer: Node Reference (ativado),	

URL Widget		Field (ativado), Field SQL storage (ativado), References (ativado), Options (ativado)
References	7.x-2.0	Defines common base features for the various reference field types. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado), Options (ativado) Requerido por: Node Reference (ativado), Node Reference URL Widget (ativado), User Reference (ativado)
User Reference	7.x-2.0	Defines a field type for referencing a user from a node. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado), References (ativado), Options (ativado)

[CCK](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	CCK	7.x-2.x-dev	Miscellaneous field functions not handled by core. Requer: Field UI (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado)	
	Content Migrate	7.x-2.x-dev	Migrate fields and field data from CCK D6 format to the D7 field format. Required to migrate data, can be disabled once all fields have been migrated.	

[Chaos tool suite](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Bulk Export	7.x-1.0	Performs bulk exporting of data objects known about by Chaos tools. Requer: Chaos tools (ativado)	
	Chaos tools	7.x-1.0	A library of helpful tools by Merlin of Chaos. Requerido por: Views (ativado), Administration views (desativado), Views Integration (ativado), Bulk Export (desativado), Custom rulesets (desativado), Chaos Tools (CTools) AJAX Example (desativado), Custom content panes (desativado), Panels (ativado), Page manager (ativado), Chaos Tools (CTools) Plugin Example (desativado), Date Views (ativado), Feeds (ativado), Feeds Import (ativado), Feeds News (desativado), Feeds Profile2 Processor (ativado), Feeds Admin UI (ativado), Feeds XPath Parser (ativado), Fieldgroup (ativado), Fieldgroup menu (ativado), File entity (ativado), Media (ativado), Media Internet Sources (ativado), Media: YouTube (ativado), Panels Breadcrumbs (ativado), Panels In-Place Editor (ativado), Mini panels (desativado), Panel nodes (desativado), Panels tabs (ativado), Stylizer (ativado), Views content panes (ativado), Views PHP (ativado), Views Slideshow (ativado), Views Slideshow: Cycle (ativado), Views UI (ativado), Views URL alias (Node) (ativado)	

Chaos Tools (CTools) AJAX Example	7.x-1.0	Shows how to use the power of Chaos AJAX. Requer: Chaos tools (ativado)	
Chaos Tools (CTools) Plugin Example	7.x-1.0	Shows how an external module can provide ctools plugins (for Panels, etc.). Requer: Chaos tools (ativado), Panels (ativado), Page manager (ativado), Advanced_help (faltando)	
Custom content panes	7.x-1.0	Create custom, exportable, reusable content panes for applications like Panels. Requer: Chaos tools (ativado)	
Custom rulesets	7.x-1.0	Create custom, exportable, reusable access rulesets for applications like Panels. Requer: Chaos tools (ativado)	
Page manager	7.x-1.0	Provides a UI and API to manage pages within the site. Requer: Chaos tools (ativado) Requerido por: Chaos Tools (CTools) Plugin Example (desativado), Panels Breadcrumbs (ativado)	Permissões
Stylizer	7.x-1.0	Create custom styles for applications such as Panels. Requer: Chaos tools (ativado), Color (ativado)	Permissões
Views content panes	7.x-1.0	Allows Views content to be used in Panels, Dashboard and other modules which use the CTools Content API. Requer: Chaos tools (ativado), Views (ativado)	

[Data/Hora](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Date	7.x-2.0-rc2	Makes date/time fields available. Requer: Date API (ativado) Requerido por: Drupal (Tipo(s) de campo em uso - veja Lista de campos), Date All Day (desativado), Date Context (desativado), Date Migration (desativado), Date Repeat Field (desativado), Date Migration Example (desativado), Date Tools (desativado)	
	Date All Day	7.x-2.0-rc2	Adds 'All Day' functionality to date fields, including an 'All Day' theme and 'All Day' checkboxes for the Date select and Date popup widgets. Requer: Date API (ativado), Date (ativado)	
	Date API	7.x-2.0-rc2	Uma API de Data que pode ser utilizada por outros módulos. Requerido por: Date (ativado), Date All Day (desativado), Date Context (desativado), Date Migration (desativado), Date Repeat API (desativado), Date Repeat Field (desativado), Date Migration Example (desativado), Date Popup (ativado), Date Tools (desativado), Date Views (ativado)	
			Adds an option to the Context module to set a	

Date Context	7.x-2.0-rc2	context condition based on the value of a date field. Requer: Date (ativado), Date API (ativado), Context (faltando)	
Date Migration	7.x-2.0-rc2	Provides support for importing into date fields with the Migrate module. Requer: Migrate (faltando), Date (ativado), Date API (ativado) Requerido por: Date Migration Example (desativado)	
Date Popup	7.x-2.0-rc2	Habilita calendários jquery popup e widgets de entrada de datas para selecionar data e hora. Requer: Date API (ativado)	Configurar
Date Repeat API	7.x-2.0-rc2	Um API de Repetição de Data para calcular datas e horas que se repetem a partir de regras iCal. Requer: Date API (ativado) Requerido por: Date Repeat Field (desativado), Date Migration Example (desativado)	
Date Repeat Field	7.x-2.0-rc2	Creates the option of Repeating date fields and manages Date fields that use the Date Repeat API. Requer: Date API (ativado), Date (ativado), Date Repeat API (desativado) Requerido por: Date Migration Example (desativado)	
Date Tools	7.x-2.0-rc2	Ferramentas para importar e auto-criar datas e calendários. Requer: Date (ativado), Date API (ativado)	
Date Views	7.x-2.0-rc2	Views integration for date fields and date functionality. Requer: Date API (ativado), Views (ativado), Chaos tools (ativado)	

[Desenvolvimento](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Devel	7.x-1.2	Various blocks, pages, and functions for developers. Requerido por: Devel generate (desativado)	
	Devel generate	7.x-1.2	Generate dummy users, nodes, and taxonomy terms. Requer: Devel (desativado)	
	Devel node access	7.x-1.2	Developer blocks and page illustrating relevant node_access records. Requer: Menu (ativado)	
	ThemeKey Example	7.x-2.0	Implements parts of the ThemeKey API as an example for Developers. Requer: ThemeKey (ativado)	

[Features](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Date Migration	7.x-2.0-rc2	Examples of migrating with the Date module Requer: Date (ativado), Date API (ativado), Date Repeat API (desativado), Date Repeat Field (desativado), Date	

Example

Migration (**desativado**), Migrate (**faltando**), Features (**faltando**)

Feeds

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Feeds	7.x-2.0-alpha4	Aggregates RSS/Atom/RDF feeds, imports CSV files and more. Requer: Chaos tools (ativado), Job Scheduler (ativado) Requerido por: Feeds Import (ativado), Feeds News (desativado), Feeds Profile2 Processor (ativado), Feeds Admin UI (ativado), Feeds XPath Parser (ativado)	Permissões
	Feeds Admin UI	7.x-2.0-alpha4	Administrative UI for Feeds module. Requer: Feeds (ativado), Chaos tools (ativado), Job Scheduler (ativado)	Configurar
	Feeds Import	7.x-2.0-alpha4	An example of a node importer and a user importer. Requer: Feeds (ativado), Chaos tools (ativado), Job Scheduler (ativado)	
	Feeds News	7.x-2.0-alpha4	A news aggregator built with feeds, creates nodes from imported feed items. With OPML import. Requer: Features (faltando), Feeds (ativado), Chaos tools (ativado), Job Scheduler (ativado), Views (ativado)	
	Feeds Profile2 Processor		Process User Profiles supplied by Profile2 module Requer: Feeds (ativado), Chaos tools (ativado), Job Scheduler (ativado), Profile2 (ativado), Entity API (ativado)	
	Feeds XPath Parser	7.x-1.0-beta3	Parse an XML or HTML document using XPath. Requer: Feeds (ativado), Chaos tools (ativado), Job Scheduler (ativado)	

Fusion

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Fusion Apply	7.x-2.0-alpha2	Provides a way to define and/or skin bits of Drupal output from the UI. Requerido por: Fusion Apply Rules (desativado), Fusion Apply UI (desativado)	
	Fusion Apply Rules	7.x-2.0-alpha2	Apply skins to regions and pages. Requer: Fusion Apply (desativado)	
	Fusion Apply UI	7.x-2.0-alpha2	Administrative interface to apply skins to page elements. Without this module, you cannot edit your skins or rules. Requer: Fusion Apply (desativado)	

Fusion Grid Tools	7.x-2.0-alpha2	A collection of utilities for themers to build custom grids with Fusion.
--------------------------	----------------	--

[Interface de usuário](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	CKEditor	7.x-1.8	Enables CKEditor (WYSIWYG HTML editor) for use instead of plain text fields.	Permissões Configurar
	Lightbox2	7.x-1.0-beta1	Enables Lightbox2 for Drupal	Permissões Configurar

[Multilingual - Internationalization](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Rules translation	7.x-2.1	Allows translating rules. Requer: Rules (ativado), Entity tokens (ativado), Entity API (ativado), I18n_string (faltando)	

[Mídia](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	File entity	7.x-1.0	Extends Drupal file entities to be fieldable and viewable. Requer: Field (ativado), Field SQL storage (ativado), Chaos tools (ativado) Requerido por: Media (ativado), Media Internet Sources (ativado), Media: YouTube (ativado)	
	Media	7.x-1.0	Provides the core Media API Requer: File entity (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado), Chaos tools (ativado), Image (ativado), File (ativado) Requerido por: Drupal (Tipo(s) de campo em uso - veja Lista de campos), Media Internet Sources (ativado), Media: YouTube (ativado)	Permissões
	Media Internet Sources	7.x-1.0	Provides an API for accessing media on various internet services Requer: Media (ativado), File entity (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado), Chaos tools (ativado), Image (ativado), File (ativado) Requerido por: Media: YouTube (ativado)	Permissões
	Media: YouTube	7.x-1.0-beta3	Provides YouTube support to the Media module. Requer: Media Internet Sources (ativado), Media (ativado), File entity (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado), Chaos tools (ativado), Image (ativado), File (ativado)	

[Organic groups](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
			Adds Organic groups permissions to control	

**Profile2
group access**

7.x-1.2

profile access on the group level.

Requer: Profile2 (**ativado**), Entity API (**ativado**), Og (**faltando**)Outros

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações	
	Arrange Fields	7.x-1.8	Drag and drop form fields into any position.	Permissões	Configurar
	Automatic Nodetitles	7.x-1.0	Allows hiding of the content title field and automatic title creation.	Permissões	
	Better Formats	7.x-1.x-dev	Enhances the core input format system by managing input format defaults and settings.	Permissões	Configurar
	DHTML Menu	7.x-1.x-dev	Opens menus dynamically to reduce page reloads.		
	Entity API	7.x-1.0-rc1	Enables modules to work with any entity type and to provide entities. Requerido por: Entity tokens (ativado), Profile2 (ativado), Feeds Profile2 Processor (ativado), Field collection (ativado), Profile2 group access (desativado), Profile2 pages (desativado), Rules (ativado), Rules UI (ativado), Rules translation (desativado), Rules Scheduler (desativado)		
	Entity tokens	7.x-1.0-rc1	Provides token replacements for all properties that have no tokens and are known to the entity API. Requer: Entity API (ativado) Requerido por: Rules (ativado), Rules UI (ativado), Rules translation (desativado), Rules Scheduler (desativado)		
	Job Scheduler	7.x-2.0-alpha2	Scheduler API Requerido por: Feeds (ativado), Feeds Import (ativado), Feeds News (desativado), Feeds Profile2 Processor (ativado), Feeds Admin UI (ativado), Feeds XPath Parser (ativado)		
	Libraries	7.x-1.0	Allows version dependent and shared usage of external libraries. Requerido por: Views Slideshow: Cycle (ativado)		
		7.x-1.x-	Allows to clone a menu and all		

Menu Clone	dev	of its items. Requer: Menu (ativado)		
MultiBlock	7.x-1.1	Allows the creation of multiple instances of blocks		
Nice Menus	7.x-2.1	CSS/jQuery drop-down, drop-right and drop-left menus to be placed in blocks Requer: Menu (ativado)		Configurar
Override node options	7.x-1.12	Allow non-admins to override the default publishing options for nodes they can edit.	Permissões	
Panels Breadcrumbs	7.x-1.6	Adds the ability to set breadcrumbs directly from Panels and takes advantage of arguments and contexts as placeholder tokens Requer: Chaos tools (ativado), Page manager (ativado), Panels (ativado)		
Password Quick Set	7.x-1.0-beta1	Quickly set a new password for a user and send a notification about the change.	Permissões	
Pathauto	7.x-1.0	Fornece um mecanismo para módulos gerarem automaticamente URLs alternativas para os conteúdos que gerenciam. Requer: Path (ativado), Token (ativado)	Permissões	Configurar
Profile2	7.x-1.2	Suporta perfis configuráveis de usuário. Requer: Entity API (ativado) Requerido por: Feeds Profile2 Processor (ativado), Profile2 group access (desativado), Profile2 pages (desativado)	Permissões	Configurar
Profile2 pages	7.x-1.2	Adds separate pages for viewing and editing profiles. Requer: Profile2 (ativado), Entity API (ativado)		
Taxonomy Access Control	7.x-1.0-rc1	Access control for user roles based on taxonomy categories. Requer: Taxonomy (ativado), Options (ativado), Field (ativado), Field SQL storage (ativado)		Configurar
Text Resize	7.x-1.7	Creates a block that allows your users to resize text on the page.		
Token	7.x-1.0-rc1	Provides a user interface for the Token API and some missing core tokens. Requerido por: Pathauto (ativado)		
Transliteration	7.x-3.0	Converts non-latin text to US-ASCII and sanitizes file names.		

[Pannels](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Mini panels	7.x-3.2	Create mini panels that can be used as blocks by Drupal and panes by other panel modules. Requer: Pannels (ativado), Chaos tools (ativado)	
	Panel nodes	7.x-3.2	Create nodes that are divided into areas with selectable content. Requer: Pannels (ativado), Chaos tools (ativado)	
	Pannels	7.x-3.2	Core Pannels display functions; provides no external UI, at least one other Pannels module should be enabled. Requer: Chaos tools (ativado) Requerido por: Chaos Tools (CTools) Plugin Example (desativado), Pannels Breadcrumbs (ativado), Pannels In-Place Editor (ativado), Mini panels (desativado), Panel nodes (desativado), Pannels tabs (ativado)	Permissões Configurar
	Pannels In-Place Editor	7.x-3.2	Provide a UI for managing some Pannels directly on the frontend, instead of having to use the backend. Requer: Pannels (ativado), Chaos tools (ativado)	Configurar
	Pannels tabs	7.x-1.x-dev	Show panel panes in a region as tabs. Requer: Pannels (ativado), Chaos tools (ativado)	

[Permissões](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Edit own user account permission	7.x-2.0-beta1	Provides a permission to control whether or not users can edit their own account	Permissões

[Rules](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações
	Rules	7.x-2.1	React on events and conditionally evaluate actions. Requer: Entity tokens (ativado), Entity API (ativado) Requerido por: Rules UI (ativado), Rules translation (desativado), Rules Scheduler (desativado)	Permissões Configurar
	Rules Scheduler	7.x-2.1	Schedule the execution of Rules components using actions. Requer: Rules (ativado), Entity tokens	

Rules UI 7.x-2.1	(ativado), Entity API (ativado)
	Administrative interface for managing rules. Requer: Rules (ativado), Entity tokens (ativado), Entity API (ativado)

[ThemeKey](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações	
	ThemeKey	7.x-2.0	Map themes to Drupal paths or object properties. Requerido por: ThemeKey Compatibilidade (desativado), ThemeKey Debug (desativado), ThemeKey Example (desativado), ThemeKey Features (Experimental!) (desativado), ThemeKey UI (ativado), ThemeKey User Profile (desativado)	Permissões	Configurar
	ThemeKey Compatibility	7.x-2.0	Integration of different theme switching modules into ThemeKey and it's theme switching rule chain. Requer: ThemeKey (ativado)		
	ThemeKey Debug	7.x-2.0	Debug ThemeKey Requer: ThemeKey (ativado)		
	ThemeKey Features (Experimental!)	7.x-2.0	Integrates ThemeKey with Features. Warning! Don't use in production! Highly Experimental! Requer: ThemeKey (ativado), Features (faltando)		
	ThemeKey UI	7.x-2.0	Integrates ThemeKey with Drupal administration forms. Requer: ThemeKey (ativado) Requerido por: ThemeKey User Profile (desativado)	Permissões	Configurar
	ThemeKey User Profile	7.x-2.0	Allows users to select their own theme for this site. ThemeKey User Profile replaces the corresponding feature that existed in Drupal 6 Core but has been removed in Drupal 7 Core. Requer: ThemeKey (ativado), ThemeKey UI (ativado)		

[Views](#)

Ativado	Nome	Versão	Descrição	Operações	
			Criar listagens personalizadas do		

Views	7.x-3.3	conteúdo do site e gerar consultas ao banco de dados. Requer: Chaos tools (ativado) Requerido por: Administration views (desativado), Views Integration (ativado), Date Views (ativado), Feeds News (desativado), Views content panes (ativado), Views PHP (ativado), Views Slideshow (ativado), Views Slideshow: Cycle (ativado), Views UI (ativado), Views URL alias (Node) (ativado)	Permissões
Views PHP	7.x-1.x-dev	Allows the usage of PHP to construct a view. Requer: Views (ativado), Chaos tools (ativado)	
Views Slideshow	7.x-3.0	Provides a View style that displays rows as a jQuery slideshow. This is an API and requires Views Slideshow Cycle or another module that supports the API. Requer: Views (ativado), Chaos tools (ativado) Requerido por: Views Slideshow: Cycle (ativado)	
Views Slideshow: Cycle	7.x-3.0	Adds a Rotating slideshow mode to Views Slideshow. Requer: Views Slideshow (ativado), Views (ativado), Chaos tools (ativado), Libraries (ativado)	
Views UI	7.x-3.3	Interface administrativa para views. Sem esse módulo, você não conseguirá criar ou editar suas views. Requer: Views (ativado), Chaos tools (ativado)	Configurar
Views URL alias (Node)	7.x-1.x-dev	Allows node-related Views be filtered by path aliases. Requer: Path (ativado), Views (ativado), Chaos tools (ativado)	

Salvar configurações